


1 Planta Baixa
esc. 1/75



2 Corte AA
esc. 1/75

| ARQUITETURA | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| PROJ. ARQUIT. | REVISÃO | DATA | PROJ. CORR. | |
| REGIÃO DE PROJ. | REGIÃO DE PROJ. | REGIÃO DE PROJ. | REGIÃO DE PROJ. | |
| DESCRIÇÃO ESQUADRIAS | | | | |
| L | H | Esp. | PORTAS | |
| P1 | 2.00 | 2.10 | 6 cm | MADERA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, TRAVA ANTIFÂNICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA. |
| P2 | 2.00 | 2.10 | 6 cm | MADERA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, TRAVA ANTIFÂNICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA. |
| P3 | 0.80 | 2.10 | 5 cm | MADERA COM FORMICA - MAÇANETA E CHAVE. |
| P4 | 0.90 | 2.10 | 5 cm | MADERA COM FORMICA - MAÇANETA E CHAVE. |
| P5 | 0.90 | 2.10 | 5 cm | MÉTALICA CORTA FOGO - MAÇANETA E CHAVE. |
| P6 | 0.80 | 2.10 | 5 cm | MADERA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA. |

| L | H | Pestilo | JANELAS | |
|----|------|---------|---------------------------------------|---|
| J1 | | | Ver com responsável por som e imagem. | |
| J2 | 4.12 | 0.50 | 2.50 | Alumínio pintado com tinta eletroestática, de comer - uma borda fixa - vidro espelhado. |
| J3 | 3.93 | 0.50 | 2.50 | Alumínio pintado com tinta eletroestática, de abrir para fora - vidro espelhado. |

- NOTAS**
- As medidas são dadas em metro.
 - As Caldeiras além de refrigeradas, deverão receber preparação para a eventualidade de aquecimento.
 - Para o novo Cinema, considerar instalação de ar condicionado - Foyer, Sala, Gerência, Cofre e Caldeiras.
 - Todas as luminárias das Salas de Projeção serão controladas via Gerência e das Caldeiras. E as luvas de manutenção somente da Gerência.
 - A partir do QD da Gerência, os outros Quadros e pontos serão energizados (QD da Bomboniere) e independentes.
 - Os cabos de dados se conectarão através de uma central com os pontos distribuídos pelas Salas de Projeção.
 - Os cabos de rede serão instalados em dutos para AT e Cabelos.
 - Em todas as escadas, elevadores das arcazenbas das Salas e cinema, serão instaladas guarda-corpos de tubo de ferro 2" - pintado.
 - As instalações elétricas, de água e telefonia/interfone são aparentes. Atenção à distribuição de tubos e caixas de ferro pintado.
 - O aterramento das Caldeiras são separados de outros e exclusivos.
 - Casas de Máquinas de Ar Condicionado - tratamento acústico nos painéis com chapas de Cinzeiro 4" fixadas com buchas, anilhas e parafusos.
 - Todas as Caldeiras de 56 cm - exceto na penúltima fixa da Sala 2 em que há 4 caldeiras de 53 cm.

| REVISÕES | DATA | DESCRIÇÃO | VERBO |
|----------|------------|--|-------|
| 1 | 02/08/2020 | Detalhes das Fôrmas Alcega, Fôrmas e pontos de elétrica e som das Salas. | |
| 2 | 18/07/2020 | Correção final | |